

**extrem stabil
wirtschaftlich
funktionell**

» Programmübersicht

Deutsch
2/2015

 **MayTec®**

Das Profil System:

MayCAD
Design Software

Das Rohr System:

MayTube
Design Software

neu

- kostenlose Nutzung
- einfache Installation
- 80% Zeitersparnis
- Exportfunktion für 3D-Modell und Stückliste


Anwendungsbeispiel

Maschinenschutz


Zeitaufwand: 20 min. ... fertig



3D-Ansicht



Maßzeichnung



Explosionszeichnung mit Positionsnummern

DRAWING 5, Pos 78
Shape measurements

DRAWING 6
Shape meas


DRAWING 7, Pos 80
Shape measurements

DRAWING 8
Shape meas

Pos.	Abkürzung	Bestimmung	Profilname	Material	Stückzahl	Preis
1	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/050	PROFIL ANZAUF, 20, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
2	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/070	PROFIL ANZAUF, 20, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
3	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/090	PROFIL ANZAUF, 20, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
4	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/110	PROFIL ANZAUF, 20, TAILLIER, 60mm	PEE	4	9,28
5	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/130	PROFIL ANZAUF, 20, TAILLIER, 60mm	PEE	6	9,10
6	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/150	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
7	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/170	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
8	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/190	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
9	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/210	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
10	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/230	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
11	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/250	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
12	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/270	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
13	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/290	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
14	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/310	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
15	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/330	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
16	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/350	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
17	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/370	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
18	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/390	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
19	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/410	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
20	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/430	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
21	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/450	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
22	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/470	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
23	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/490	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
24	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/510	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
25	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/530	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
26	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/550	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
27	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/570	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
28	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/590	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
29	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/610	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10
30	S.11.00000	ZULP-ANZAUF/630	PROFIL ANZAUF, 20, BOCK, TAILLIER, 60mm	PEE	3	13,10

Stückliste mit Kalkulation


Der Schlüssel zum Erfolg



Das Profil System



Das Reinraum System



Das Wand System



Das Rohrspann System



Das Teleskop System



Das Linear System



Das Förderband System



Das Werker Transfer System



Das Skid Transfer System



Das Schutzzaun System



Das Staubschutz System



neu

Das Rohr System

Das ideale Profilsystem

MayTec bietet ein umfangreiches, aufeinander abgestimmtes Profilsystem.

Alle Profile lassen sich in jeder denkbaren Position untereinander verbinden.

Das Zubehörprogramm ermöglicht funktionelle und ästhetische Problemlösungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

Die Leistung

So vielseitig wie das MayTec Profilsystem ist der gesamte MayTec Leistungsumfang. Sie können wählen:

- Lieferung der Grundelemente ab Werk
- Lieferung der zugeschnittenen und bearbeiteten Profile und Zusatzelemente nach Stückliste zur Selbstmontage
- Lieferung vormontierter Baugruppen
- Lieferung komplett montierter Anlagen
- Montage in Ihrem Hause

Die Handhabung

Das MayTec Profilsystem ist besonders einfach zu bearbeiten, schnell zu montieren, flexibel und modular. Außerdem ist es sehr leicht nach- bzw. umrüstbar und jederzeit wiederverwendbar.

Ein fachkundiges Team unterstützt Sie bei der Einführung des MayTec Systems und bei der Lösung Ihrer ganz individuellen Aufgabenstellung.

Die Auslegung erfolgt je nach benötigter Abmessung, Belastbarkeit und Stabilität.

Der Schlüssel ...

zum Erfolg

extrem stabil

wirtschaftlich

funktionell

Australien

MayTec Australia P/L

Unit 8, 175 James Ruse Drive
Rosehill, NSW 2142

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0)2/98989929
Telefax: (0)2/96384086
e-mail: info@maytec.com.au
<http://www.maytec.com.au>

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Kopernikusstraße 20
D-85221 Dachau

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0)8131/3336-0
Telefax: (0)8131/3336-119
e-mail: mail@maytec.de
<http://www.maytec.de>

USA

MayTec Inc.

901 Wesemann Drive
West Dundee, IL 60118

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847-429-0321
Telefax: 847-429-0460
e-mail: mail@maytecinc.com
<http://www.maytecinc.com>

MayTec Vertriebspartner